

VS

Açı Ayarlı Hidrolik
Giyotin Makas

Serisi



Kusursuz
Kesim



Yüksek
Hız



Güçlü
Gövde



Yüksek
Hassasiyet



Mükemmel
Verim



Durmazlar son teknoloji ile donatılmış CNC makineleri, deneyimli mühendisleri ve yalın üretim teknikleriyle konusunda dünyadaki lider üreticilerden biridir.

Yükleme performanslı, hızlı, uzun ömürlü ve yenilikçi makineler, deneyimli ve geniş mühendis kadrosu ile müşteri ihtiyaçlarını en iyi karşılayacak şekilde AR-GE Merkezinde dizayn edilir.

Sac işleme makineleri sektöründe dünyanın en modern üretim tesislerinden



ETKİLİ
ÜRETİM

birine sahip olan Durmazlar, 1.000 kişilik uzman çalışan kadrosu, 150.000 m2 kapalı alana sahip modern üretim hatlarıyla dünyanın en teknolojik fabrikalarından biridir.

Durmazlar, yüksek teknoloji, kullanımı kolay, hızlı, çevreye duyarlı ve kazandıran makineleriyle her zaman yanınızdadır.

Durmazlar, makinelerini markasıyla **DURMA** dünya pazarlarına sunmaktadır.




1

Yüksek teknoloji,
modern üretim hatları



2

Kaliteli, üst segment
komponentler



3

AR-GE merkezinde
geliştirilen kusursuz
makineler

VS


VS Serisi

Açı Ayarlı Hidrolik Giyotin Makas

Hassas kesimler için sağlam tasarım (± 0.05 Arka dayama pozisyonlama hassasiyeti)

İleri teknoloji VS açı ayarlı hidrolik giyotin makas ile $0^{\circ} 30'$ - $2^{\circ} 30'$ arasında hızlı ve yüksek hassasiyette kesimler mümkündür. Kolay kullanım ve kaliteli kesimler ile farklı alanlarda kullanımı uygundur. Tüm kesme parametrelerinde hassas ve mükemmel kesimler elde etmek mümkündür.

Yüksek verimde maksimum güvenlikle donatılmış VS makaslar hassas kesimleri ile farkını ortaya koymaktadır.



Standartlarınızı Yükseltin

Hassas kaliteli kesimler

Dünya standartlarında ileri teknoloji ürünler ile donatılmış VS makaslar ihtiyacınız için kesin çözümler sunar.



Neden DURMA Makasları


- Daha kaliteli ve hızlı kesimler
- Otomatik boşluk ayarı
- Daha güçlü ve dayanıklı gövde yapısı
- Yüksek hassasiyet ve tekrarlanabilirlik
- High-tech mükemmel ekipmanlar
- Bakım maliyetleri düşük
- İşletmenize değer katar
- Güvenilir marka

Toplam malzeme boyunda minimum doğrusallık hassasiyeti ve burulma toleranslarını sağlamak için kesme açısını minimize ettik.

GÜCÜNÜZE GÜÇ KATAR

Performans ve Verimlilik

Yenilikçi ve ileri teknoloji ürünü makineler üreterek farkını ispatlamış DURMAZLAR, AR-GE Merkezi'nde yetiştirdiği uzman kadrosuyla inovasyon ruhunu makinelerine yansıtmaktadır.



Genel Özellikleri

- Kusursuz kesim sonuçları için sağlam tasarım & güçlü gövde
- Uzun ömürlü, hassas kesim yapabilen sertleştirilmiş ve taşlanmış bıçaklar
- CE standartlarında güvenlik
- Ekonomi ve mükemmel kesim performansının bileşimi
- CNC ünitelerden kontrollü bıçak boşluk ve kesme açısı ayarı
- Kullanımı kolay CNC dokunmatik kontrol ünitesi
- İnce veya kalın, dar veya geniş sac kesimleri için esnek kullanım alanı
- Daha rahat bir kullanım için otomatik kalkın arka dayama
- Sac destek kolları
- Otomatik besleme ve konveyör sistemleri
- Malzeme sürme ve kesim işlemlerini kolaylaştırmak için T kanallı ön destek kolları
- Transfer bilyalı ön sac sürme plakaları

Özel Projeler

■ CNC Konveyör Sac Tahliye Sistemi



VS

D-Touch 7 Kontrol Ünitesi



Hızlı data girişi



Kolay bağlantı USB port



Ethernet RJ-45 10/100M



Kolay programlama

D-Touch 7 ile kesimler daha kolay

Kullanım kolaylığı sağlayan arayüzüyle işlemleri basit hale getiren D-Touch 7 sunduğu sınırsız programlama ve malzeme girişi özellikleriyle saniyeler içinde kusursuz kesim yapmanıza imkan sağlıyor.



- Geniş, renkli, dokunmatik ekranlı (LCD 7" 800x480)
- Hızlı veri girişi
- Kolay iletişim
- USB girişi
- Ethernet: RJ-45 10/100M
- İşletim sistemi: Windows CE
- Sınırsız program ve adımları
- Sınırsız malzeme tipi

VS Serisi Özellikleri

VS Serisi standart ve opsiyonel seçenekleriyle ihtiyacınıza uygun çözümler sunarak işletmenize değer katar. Yüksek verim, yüksek hassasiyet, yüksek performans kriterleriyle üretilen ileri teknolojik özellikleriyle kullanıcı dostu olduğunu kanıtlamış VS Serisi kullanım kolaylığı saylayan arayüzüyle sektörün en iyisi olduğunu ispatlamıştır.



■ Parmak Koruma, Bilya Taneli Sac Sürme Plakaları, Baskı Silindirleri



■ Boğaz Derinliği
Minimum 350 mm olan boğaz derinliği bıçak boyundan daha uzun sacların kesilmesine olanak sağlar.




■ Işık Perdeli Parmak Koruma



■ Açı Ayarlı Gönye



■ Konveyör Sistemi



■ Sac Tahliye Sistemi

VS

SAC DESTEK SİSTEMLERİ

- Daha kaliteli ve hızlı kesimler
- Kolay ve güvenli kullanım
- Yüksek hassasiyet ve tekrarlanabilirlik



- Hız ve yüksek hassasiyet
- Güvenli hareket
- Her noktada ayar yapılabilme özelliği
- Çarpmalara dayanıklı
- Bakım gerektirmez
- Daha iyi ve hızlı kesimler
- Kolay ve güvenli kullanım
- Yüksek hassasiyet ve tekrarlanabilirlik

Neden DURMA Arka Dayama?

Kesim kalitesini etkileyen en önemli faktörlerden biri arka dayamanın dizaynı ve stabilitesidir.


Kaliteli kesim, hatasız ürün stabil ve hassas bir arka dayama ile mümkündür.

Ballscrew millerle hareket eden yüksek hızlı arka dayama uzun ömür, hassasiyet ve çarpmalara karşı dayanıklılık dikkate alınarak dizayn edilmiştir.

Sac Destek Sistemleri


■ Pnömatik Sac Destek Sistemi - Tek Adımlı

DURMA I



Adım 1

Kesim işlemi başlamadan önce pnömatik tahrikli tabla yukarı pozisyonunda durarak saca destek olur.




Adım 2

Tabla, kesim başlar başlamaz bir alt kademeye inerek kesilen sacın üzerine düşmesi sağlanır.


■ Pnömatik Sac Destek Sistemi - Çift Adımlı

DURMA IV




Adım 1

1
Kesim işlemi başlamadan önce pnömatik tahrikli tabla yukarı pozisyonunda durarak saca destek olur.



Adım 2

Tabla, kesim başlar başlamaz bir alt kademeye inerek kesilen sacın üzerine düşmesi sağlanır.




Adım 3

Kesim bitip üst tabla geriye döndükten sonra tabla kapanma hareketi yaparak sacın tahliyesi sağlanır.

VS Serisi

Teknik Detaylar

VS Serisi	Kesme Kapasitesi	Kesme Uzunluğu	Kesme Açısı	Dakikadaki Vuruş Sayısı	Baskı Silindirleri Adedi	Baskı Silindirleri Gücü		Motor gücü	Yağ Kapasitesi	Strok	Boğaz Derinliği		Yükseklik	Uzunluk	Toplam Genişlik	Genişlik	Ağırlık
	mm	mm	^	1/dak	adet	Min. ton	Maks. ton	kW	lt	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	~ kg
		A									Standart	Opsiyon					
												D		H	L	W	W1
3010	10	3.080	0°30' - 2°	10-20	16	4	20	22	200	175	350	500	2.150	3.800	5.050	2.150	9.400
3013	13	3.080	0°30'-2°30'	9-17	17	8	40	30	350	190	350	500	2.450	4.200	3.560	2.100	12.860
3016	16	3.080	0°30'-2°30'	7-12	14	11	55	45	420	175	350	500	2.570	4.130	3.820	2.210	18.150
4013	13	4.080	0°30'-2°30'	7-13	20	10	48	30	350	230	350	500	2.550	5.200	3.560	2.150	17.720
4016	16	4.080	0°30'-2°30'	5-9	17	50	100	45	420	255	350	500	2.950	5.890	3.625	2.100	24.400
6016	16	6.080	0°30'-2°30'	4-10	29	29	58	45	550	350	350	500	2.950	7.400	3.790	2.200	39.300
6020	20	6.080	0°30'-3°15'	3-6	29	48	100	45	650	410	350	500	3.530	8.100	4.100	2.800	61.000



VS

STANDART & OPSİYONEL EKİPMANLAR

Standart Ekipmanlar

D-Touch 7 - Kullanıcı Dostu Dokunmatik CNC Kontrol Ünitesi
CE Normlarına Uygunluk
Kaynak Sonrası Gerilimi Giderilmiş ST44-A1 Çelik Konstrüksiyon Gövde
CNC Kontrollü Otomatik Açı Ayarı
CNC Kontrollü Kesme Boyu Ayarı
Bilyalı Ön Sac Sürme Plakaları
1000 mm Ballscrew Backgauge
Açılabilir Ön Parmak Koruma (1000 mm)
T-Kanallı, Cetvelli Gönye (L=1500 mm)
T-Kanallı, Stoplamalı Ön Kollar (L=1000 mm)
Kesim Hattı Aydınlatması ve Gölge Teli
350 mm Boğaz Derinliği
Otomatik Basınç Ayarlı Baskı Silindirleri
Dört Kenarlı Alt ve Üst Bıçaklar

Opsiyonel Ekipmanlar

Lazer Kesme Hattı
Parmak Koruması İçin Işık Perdesi
Pnömatik Sac Destek Sistemi (DURMA I)
Pnömatik Sac Destek Sistemi (DURMA IV)
Hidrolik Buruluma Önleme Sistemi
Özel Boğaz Derinliği
1250 mm Arka Dayama
CNC Kontrollü X1, X2 Eksenleri
Yağ Soğutucu (VS 6006 ve VS 6013 için standart)
Yağ Isıtıcı
Merkezi Yağlama (Manuel/Motorlu)
0-180° Ayarlanabilir Açılı Gönye
İlave Ön Kollar
Özel Bıçaklar
Sıcaklık Ölçümü
Deniz aşırı Sevkiyatlar İçin Özel Paketleme

HER ZAMAN HIZLI SERVİS VE YEDEK PARÇA HİZMETİ

DURMA ile her zaman en iyi servis hizmeti deneyimini yaşayacaksınız. Yetkin personelimiz ve her zaman hazırda bulunan sarf yedek parça stoklarımız ile ihtiyacınız olduğu her an en kısa sürede temin edeceğimizi garanti ediyoruz. Konusunda uzman ve deneyimli servis teknisyenlerimiz ihtiyacınız olduğunda hizmet vermek için her zaman hazırdır. Çeşitli eğitimler ve uygulamalarla zenginleştirilen kurslarımızda aldığınız eğitimler, makineleri verimli olarak kullanmada size avantaj sağlayacaktır.



Ürün Grupları

DURMA



f Durma International
@ durmainternational
X durmaint
▶ durmamachines
in Durmazlar



TR 2026/07/V05



Durmazlar Makina San. ve Tic. A.Ş.
OSB 75. Yıl Bulvarı Nilüfer-Bursa /
Türkiye

P: +90 224 219 18 00

F: +90 224 242 75 80

info@durmazlar.com.tr

www.durmazlar.com.tr

Durmazlar Makina San. Tic. A.Ş. katalog verilerini ve makine özelliklerini haber vermek için değişiklik yapma hakkına sahiptir.